

doku.cloud4you.biz - Fehler #359

ContentType muss mit abgefragt werden, wenn nach binary gesucht wird

30.09.2021 11:23 - Robin Daubenschütz

Status:	In Bearbeitung	Beginn:	30.09.2021
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Robin Daubenschütz	% erledigt:	10%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:			

Beschreibung

bei TsFile und TsFileRef muss man, wenn man nach einem Binary sucht, auch nach einem ContentType suchen, der dem binary zuzuordnen ist.

Hat bisher keine Probleme dargestellt, aber sollte abgefangen werden in Zukunft.

Eine Andere Variante wäre, den ContentType von der TsFile Tabelle in die TsFileRef Tabelle umzulagern, dann kann ein Binary unterschiedliche ContentTypes haben ohne mehrmals abgespeichert werden zu müssen.

Vielleicht ist der ContentType in irgendeiner from im binary sowieso mit drin, aber better safe than sorry.

=> Wird mitgehoben im Refactoring-process1

Historie

#1 - 30.09.2021 11:23 - Robin Daubenschütz

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

- % erledigt wurde von 0 zu 10 geändert